






XSUN Aperta

Το XSUN APERTA από την Tecnosole είναι ένα καινοτόμο σολάριουμ που συνδυάζει κομψό σχεδιασμό, άνεση και προηγμένη τεχνολογία για υψηλής ποιότητας εσωτερικό μαύρισμα. Η ευρύχωρη καμπίνα με ανοιχτή οροφή προσφέρει αίσθηση ελευθερίας, ενώ το σύστημα μαυρίσματος με ενισχυτή UVA LED εξασφαλίζει άριστη απόδοση. Διακριτικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν αθόρυβο αερισμό, πόρτα με αυτόματη ψύξη και απουσία σκιερών περιοχών για ομοιόμορφο μαύρισμα. Ένα διαισθητικό ηχοσύστημα Bluetooth ολοκληρώνει την εμπειρία, προσθέτοντας μια αισθητηριακή νότα.



CAPTION	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ	
	ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ Ο διπλός εξαερισμός των λαμπτήρων και του σώματος εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού και την άνεση του χρήστη, για μια χαλαρωτική συνεδρία.	
	ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΨΥΞΗ ΣΩΜΑΤΟΣ Στην ανοιχτή έκδοση XSUN, η ψύξη του σώματος είναι βελτιστοποιημένη για άνεση, με δυνατότητα ρύθμισης έντασης.	
	ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ο πολύχρωμος φωτισμός LED στην πόρτα σας επιτρέπει να επιλέξετε το αγαπημένο σας χρώμα και να αλλάξετε την εμφάνιση του εξοπλισμού σας κάθε μέρα.	
	ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ ΜΑΥΡΙΣΜΑ Τα ντους μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζουν ομοιόμορφο μαύρισμα σε όλο το σώμα, χωρίς καμία περιοχή με σκιά.	
	ΥΨΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Οι λαμπτήρες Tecnosole προσφέρουν απόδοση και ανθεκτικότητα· με μήκος 2 μέτρα, εξασφαλίζουν βέλπστο μαύρισμα ακόμη και για τους ψηλότερους.	
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Οι ηλεκτρονικές παροχές ισχύος εξασφαλίζουν αξιοπιστία και απόδοση με την πάροδο του χρόνου, χωρίς κόστος συντήρησης.	
	ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Το απλό και διαισθητικό ψηφιακό πληκτρολόγιο διευκολύνει τον πελάτη στην επιλογή των λειτουργιών.	
	BLUETOOTH/ RADIO Συνδέστε το smartphone σας μέσω Bluetooth για να ακούσετε την αγαπημένη σας λίστα αναπαραγωγής. Ρυθμίστε την ένταση και το τραγούδι με το ευαίσθητο πληκτρολόγιο αφής. Μια απλή μοχλός χειρίζεται τη λειτουργία.	

CAPTION	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ	
	ΔΙΠΛΗ ΠΟΡΤΑ Η διπλή πόρτα λύνει τα προβλήματα χώρου στα στούντιο μαυρίσματος και τα κέντρα αισθητικής, μειώνοντας το μέγεθος του ντους και βελτιστοποιώντας τον διαθέσιμο χώρο.	
	ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Χάρη στην αντικατοπτριζόμενη πλατφόρμα, εξασφαλίζεται βέλτιστο μαύρισμα και στα πόδια.	
	LED ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ Τα LED κολλαγόνου υψηλής έντασης προσφέρουν αντιγηραντική θεραπεία για τονωμένο και απαλό δέρμα στην πρόσθια περιοχή του σώματος κατά τη διάρκεια του μαυρίσματος.	
	HYBRID LED UVA Η τεχνολογία LED UVA προσφέρει γρήγορο, χρυσαφένιο και μακράς διάρκειας μαύρισμα, με το πλεονέκτημα της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.	
	ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ Η τεχνολογία □ αποδοτικής εξοικονόμησης εγγυάται την ίδια ποιότητα λαμπτήρων, επιτρέποντάς σας να εξοικονομείτε ενέργεια χωρίς να μειώνεται η απόδοση του μαυρίσματος.	
	ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ) Χάρη στο ειδικό πλήκτρο, η ισχύς των λαμπτήρων μπορεί να αυξηθεί για σταθερή και μακράς διάρκειας απόδοση.	
	ΑΝΟΙΧΤΗ ΟΡΟΦΗ για αίσθηση ελευθερίας και νέο σύστημα πλήρους αερισμού σώματος, που προσφέρει μια συνεδρία μαυρίσματος με απόλυτη σωματική ευεξία.	
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ (VIBRO PROGRAM) Η δονούμενη πλατφόρμα μας ενισχύει το μαύρισμα ενεργοποιώντας την κυκλοφορία του αίματος στα πόδια και διεγείρει την αποσυμφόρηση και τους μύες.	

XSUN Aperta

EFFICIENT SAVING

XSUN APERTA
36 ES

XSUN APERTA
48 ES

Σχεδιαστικές χρωματικές παραλλαγές σε 12 χρώματα



STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Color Show



Electronic Ballast



No Shadow Zone



Membrane Control



576
Led Collagen



Optimized Cooling



Efficient Saving



Lamps Height



Bluetooth Radio



Double Cooling

REMOTE CONTROL

DTL 1 Machine

DTL till 99 machines

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

W 111cm x H 230cm x D 111cm (μονή πόρτα κλειστή)

W 111cm x H 230cm x D 185cm (μονή πόρτα ανοιχτή)

W 111cm x H 230cm x D 114cm (διπλή πόρτα κλειστή)

W 111cm x H 230cm x D 141cm (διπλή πόρτα ανοιχτή)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



a LAMPS - Kit air expulsion

(D=120mm, 5m+5m)



LAMPS 36 - Kit air expulsion

(D=120mm, 5m)



Conveyor for air expulsion, not for 36 lamps



Kit air expulsion conveyor

(D=210mm, 5m)

OPTION



72
Led UVA

Led UVA



216
Led UVA

Led UVA



XSUN Aperta

ECOLUX PLUG IN

XSUN APERTA
27 ES

Στην έκδοση με διπλή πόρτα, οι 27 λαμπτήρες γίνονται 26.

i Design colour variations in 12 colours



STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Color Show



Electronic
Ballast



No Shadow
Zone



Membrane
Control

288

Led Collagen



Optimized
Cooling



Efficient Saving



Lamps Height



Bluetooth
Radio



Double
Cooling

REMOTE CONTROL

DTL per 1 macchina
DTL 1 Machine

DTL fino a 99 macchine
DTL till 99 machines

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

W 111cm x H 230cm x D 111cm (single-door close)
W 111cm x H 230cm x D 185cm (single-door open)
W 111cm x H 230cm x D 114cm (double-door close)
W 111cm x H 230cm x D 141cm (double-door open)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



LAMPDE 27 - Kit espulsione aria
LAMPDE 27 - Kit air expulsion

(D=120mm,5m)

OPTION



48


Led UVA




144


Led UVA








DESIGN DREAM



DESIGN FEEL



DESIGN CHAIN



DESIGN WAVES

Κατά την παραγγελία, ο σχεδιασμός της πόρτας μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα από όλα τα διαθέσιμα μοντέλα, χωρίς καμία διαφορά στην τιμή. Αυτή η δυνατότητα είναι εγγυημένη ανεξαρτήτως του μοντέλου ντους που θα επιλεγεί και του τύπου ανοίγματος, είτε πρόκειται για μονή είτε για διπλή πόρτα.

XSUN APERTA

Αριθμός λαμπτήρων και αριθμός LED γραμμών	Τύπος Τροφοδοσίας Ρεύματος	Ύψος λάμπας	Μέγιστη απορροφώμενη ισχύς (KW)	Voltage	Χωρητικότητα αερισμού τεχνικού χώρου	Ø Στερέωση του ανεμιστήρα τεχνικού χώρου
48 ES + 4 Led Collagen Total body	Efficient Saving	2m	6,6	3P+N 380V or 1P+N 230V	2 x 390 m³/h	2 x 120mm
Ecolux 36 + 4 Led Collagen Total body	Efficient Saving		5,0	3P+N 380V or 1P+N 230V	1 x 390 m³/h	1 x 120mm
Ecolux Plug-in 27 + 2 Collagen Total body	Efficient Saving		3,3	1P+N 230V Schuko	1 x 390 m³/h	1 x 120mm
48 ES + 3 Led UVA + 4 led Collagene Total body	Efficient Saving	2m	6,8	3P+N 380V or 1P+N 230V	2 x 390 m³/h	2 x 120mm
48 ES + 9 Led UVA + 4 led Collagene Total body	Efficient Saving		7,1	3P+N 380V or 1P+N 230V	2 x 390 m³/h	2 x 120mm
Ecolux 36 + 3 Led UVA + 4 led Collagene Total body	Efficient Saving		5,2	3P+N 380V or 1P+N 230V	1 x 390 m³/h	1 x 120mm
Ecolux 36 + 9 Led UVA + 4 led Collagene Total body	Efficient Saving		5,5	3P+N 380V or 1P+N 230V	1 x 390 m³/h	1 x 120mm
Ecolux Plug-in 27 + 2 UVA + 2 led Collagene Total body	Efficient Saving		3,4	1P+N 230V Schuko	1 x 390 m³/h	1 x 120mm
Ecolux Plug-in 27 + 6 UVA + 2 led Collagene Total body	Efficient Saving		3,6	1P+N 230V Schuko	1 x 390 m³/h	1 x 120mm

Οι εκδόσεις XSUN APERTA με διπλή πόρτα και 27 λαμπτήρες θα διαθέτουν 26 λαμπτήρες. Στα υπόλοιπα μοντέλα, ο αριθμός των λαμπτήρων δεν θα διαφέρει μεταξύ μονής και διπλής πόρτας.