






XSUN23

Το XSUN23 της Technosole επαναστατεί στο μαύρισμα με έναν άνετο σχεδιασμό και ευέλικτες διαμορφώσεις. Η ευρύχωρη καμπίνα και το τεχνολογικά προηγμένο σύστημα μαυρίσματος σας προσφέρουν αψεγάδιαστο, χρυσό χρώμα και μαλακή, μεταξένια επιδερμίδα. Οι λάμπες ύψους 2 μέτρων εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν σκιές και παρέχουν φυσικό μαύρισμα, δίνοντάς σας μια υγιή και λαμπερή όψη. Το εξελεγμένο σύστημα εξαερισμού παράγει μια απαλή, φυσική αίσθηση αέρα, που σε συνδυασμό με τον ήχο κορυφαίας ποιότητας, μετατρέπει τη συνεδρία μαυρίσματος σε μια πλήρη, αισθητηριακή απόλαυση.



LEGENDA/CAPTION	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ	
	ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ Ο διπλός εξαερισμός των λαμπτήρων και του σώματος εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού και την ευημερία του ατόμου, για μια χαλαρωτική συνεδρία.	
	ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ Για την έκδοση XSUN Open, η ψύξη του σώματος είναι βελτιστοποιημένη για ευημερία, με έλεγχο έντασης.	
	COLOR SHOW Ο φωτισμός LED πολλών χρωμάτων στην πόρτα σας επιτρέπει να επιλέξετε το αγαπημένο σας χρώμα και να αλλάξετε την εμφάνιση του εξοπλισμού σας κάθε μέρα.	
	ΖΩΝΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΕΣ Οι ντουζιέρες μας είναι σχεδιασμένες για να εξασφαλίζουν ομοιόμορφο μαύρισμα σε όλο το σώμα, χωρίς περιοχές σκιάς.	
	ΥΨΟΣ ΛΑΜΠΩΝ Οι λάμπες Tecnosole προσφέρουν απόδοση και ανθεκτικότητα· με μήκος 2 μέτρα, εξασφαλίζουν ιδανικό μαύρισμα ακόμη και για τους πιο ψηλούς.	
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ Οι ηλεκτρονικές τροφοδοσίες εξασφαλίζουν αξιοπιστία και απόδοση με την πάροδο του χρόνου, χωρίς κόστος συντήρησης.	
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Το απλό και διαισθητικό ψηφιακό πληκτρολόγιο διευκολύνει τον πελάτη στην επιλογή των λειτουργιών.	
	BLUETOOTH / ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Συνδέστε το smartphone σας μέσω Bluetooth για να ακούσετε τη λίστα αναπαραγωγής σας. Ρυθμίστε την ένταση και το τραγούδι με το πληκτρολόγιο Sensitive Touch. Ένας απλός μοχλός λειτουργεί τη λειτουργία.	

LEGENDA/CAPTION	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ	
	ΔΙΠΛΗ ΠΟΡΤΑ Η διπλή πόρτα λύνει τα προβλήματα χώρου στα στούντιο μαυρίσματος και τα κέντρα ομορφιάς, μειώνοντας το μέγεθος της ντουζιέρας και βελτιστοποιώντας τον χώρο.	
	ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕ ΚΑΘΡΕΦΤΗ Χάρη στην πλατφόρμα με καθρέφτη, εξασφαλίζεται ιδανικό μαύρισμα και στα πόδια.	
	LED ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ Τα LED κολλαγόνου υψηλής έντασης προσφέρουν θεραπεία αντιγήρανσης για σφιχτό και απαλό δέρμα στην μπροστινή περιοχή του σώματος κατά τη διάρκεια του μαυρίσματος.	
	ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LED UVA Η τεχνολογία UVA LED παρέχει γρήγορο, χρυσαφένιο και μακροχρόνιο μαύρισμα, με το πλεονέκτημα της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.	
	ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ Η τεχνολογία «αποδοτικής εξοικονόμησης» εγγυάται την ίδια ποιότητα με τις λάμπες, επιτρέποντάς σας να εξοικονομήσετε ενέργεια χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση του μαυρίσματος.	
	ΒΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ) Χάρη στο ειδικό πλήκτρο, η ισχύς της λάμπας μπορεί να αυξηθεί για σταθερή και μακροχρόνια απόδοση.	
	ΑΝΟΙΧΤΗ ΟΡΟΦΗ Για αίσθηση ελευθερίας και νέο ολοκληρωμένο σύστημα εξαερισμού για το σώμα, προσφέροντας μια πλήρη συνεδρία μαυρίσματος με φυσική ευημερία.	
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VIBRO Η πλατφόρμα μας με ταλαντευόμενη κίνηση προάγει το μαύρισμα ενεργοποιώντας την κυκλοφορία του αίματος στα πόδια και διεγείρει την αποστράγγιση και τους μύες.	

XSUN23

180 ELECTRONIC

XSUN23
54 180 EL

XSUN23
57 180 EL

Nella versione a doppia porta, le 57 lampade diventano 56.
In the double door version, the 57 lamps become 56.

Variazione cromatica del design in 12 colori
Design colour variations in 12 colours



STANDARD EQUIPMENT



Color Show



Electronic Ballast



No Shadow Zone



Membrane Control



Double Cooling



Bluetooth/Radio



Lamps Height

REMOTE CONTROL

DTL per 1 macchina
DTL 1 Machine

DTL fino a 99 macchine
DTL till 99 machines

DIMENSIONI/DIMENSIONS

W 111cm x H 230cm x D 111cm (*single-door close*)
W 111cm x H 230cm x D 185cm (*single-door open*)
W 111cm x H 230cm x D 114cm (*double-door close*)
W 111cm x H 230cm x D 141cm (*double-door open*)

ACCESSORI/ACCESSORIES



CORPO - Kit espulsione aria
BODY - Kit air expulsion

(D=450mm,5m)



LAMPADE - Kit espulsione aria
LAMPS - Kit air expulsion

(D=120mm,5m+5m)



CORPO e LAMPADE - Kit espulsione aria
BODY and LAMPS - Kit air expulsion

(D=450mm,5m)
(D=120mm,5m+5m)



Convogliatore espulsione aria
Conveyor for air expulsion



Kit per convogliatore
Kit for conveyor

(D=210mm,5m)

OPTION




210

Led Collagen



60

Led UVA



100

Led UVA

Esclusa XSUN23 57 lamps/Excluded XSUN23 57 lamps



XSUN23

EFFICIENT SAVING

XSUN23
36 ES

XSUN23
48 ES

XSUN23
54 ES

XSUN23
57 ES

Nella versione a doppia porta, le 57 lampade diventano 56.
In the double door version, the 57 lamps become 56.

Variazione cromatica del design in 12 colori
Design colour variations in 12 colours



STANDARD EQUIPMENT



Color Show



Electronic Ballast



No Shadow Zone



Membrane Control



Double Cooling



Bluetooth/Radio



Lamps Height



Efficient Saving

REMOTE CONTROL

DTL per 1 macchina
DTL 1 Machine

DTL fino a 99 macchine
DTL till 99 machines

ACCESSORI/ACCESSORIES



CORPO - Kit espulsione aria
BODY - Kit air expulsion

(D=450mm,5m)



LAMPADE - Kit espulsione aria
LAMPS - Kit air expulsion

(D=120mm,5m+5m)



CORPO e LAMPADE - Kit espulsione aria
BODY and LAMPS - Kit air expulsion

(D=450mm,5m)
(D=120mm,5m+5m)



Convogliatore espulsione aria, no per 36 lamps
Conveyor for air expulsion, not for 36 lamps



Kit per convogliatore
Kit air expulsion conveyor

(D=210mm,5m)



LAMPADE 36 - Kit espulsione aria
LAMPS 36 - Kit air expulsion

(D=210mm,5m)



CORPO e LAMPADE 36 - Kit espulsione aria
BODY and LAMPS 36 - Kit air expulsion

(D=450mm,5m)
(D=120mm,5m+5m)

DIMENSIONI/DIMENSIONS

W 111cm x H 230cm x D 111cm (*single-door close*)
W 111cm x H 230cm x D 185cm (*single-door open*)
W 111cm x H 230cm x D 114cm (*double-door close*)
W 111cm x H 230cm x D 141cm (*double-door open*)

OPTION



210

Led Collagen



60

Led UVA



100

Led UVA

Esclusa XSUN23 57 lamps/Excluded XSUN23 57 lamps



XSUN23

ECOLUX PLUG IN

XSUN23
27 ES

Nella versione a doppia porta, le 27 lampade diventano 26.
In the double door version, the 27 lamps become 26.

Variazione cromatica del design in 12 colori
Design colour variations in 12 colours



STANDARD EQUIPMENT



Color Show



Electronic Ballast



No Shadow Zone



Membrane Control



Double Cooling



Bluetooth/Radio



Lamps Height

REMOTE CONTROL

DTL per 1 macchina
DTL 1 Machine

DTL fino a 99 macchine
DTL till 99 machines

DIMENSIONI/DIMENSIONS

W 111cm x H 230cm x D 111cm (*single-door close*)
W 111cm x H 230cm x D 185cm (*single-door open*)
W 111cm x H 230cm x D 114cm (*double-door close*)
W 111cm x H 230cm x D 141cm (*double-door open*)

ACCESSORI/ACCESSORIES



LAMPADE 27 - Kit espulsione aria
LAMPS 27 - Kit air expulsion

(D=120mm,5m)



CORPO e LAMPADE 27 - Kit espulsione aria
BODY and LAMPS 27 - Kit air expulsion

(D=450mm,5m)
(D=120mm,5m+5m)

OPTION



140
Led Collagen




40
Led UVA




120
Led UVA








DESIGN DREAM



DESIGN FEEL



DESIGN CHAIN



DESIGN WAVES

Κατά την παραγγελία, το σχέδιο της πόρτας μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα από όλα τα διαθέσιμα μοντέλα, χωρίς καμία διαφοροποίηση στην τιμή. Αυτή η δυνατότητα είναι εγγυημένη ανεξάρτητα από το μοντέλο ντουζιέρας που θα επιλεγεί και τον τύπο ανοίγματος, είτε πρόκειται για μονή είτε για διπλή πόρτα.

XSUN23

Αριθμός λαμπτήρων και αριθμός LED μπάρων	Τύπος τροφοδοσίας	Ύψος λάμπας	Μέγιστη απορροφημένη ισχύς (KW)	Τάση	Ροή αερισμού σώματος	Ø Στεφάνη αερισμού σώματος	Ικανότητα εξαερισμού του τεχνικού χώρου	Ø Fixing of the technical compartment fan
57	Electronics	2m	11	3P+N 380V or 1P+N 230V	3400 m³/h	450 mm	2 x 390 m³/h	2 x 120mm
57 ES	Efficient Saving		6.4	3P+N 380V or 1P+N 230V			2 x 390 m³/h	2 x 120mm
54	Electronics		10.4	3P+N 380V or 1P+N 230V			2 x 390 m³/h	2 x 120mm
54 ES	Efficient Saving		6.1	3P+N 380V or 1P+N 230V			2 x 390 m³/h	2 x 120mm
48 ES	Efficient Saving		5.5	3P+N 380V or 1P+N 230V			2 x 390 m³/h	2 x 120mm
Ecolux 36 ES	Efficient Saving		4.1	3P+N 380V or 1P+N 230V			2 x 390 m³/h	2 x 120mm
Ecolux Plug-in 27	Efficient Saving		3.2	1P+N 230V Schuko			1 x 390 m³/h	1 x 120mm
54 + 3 Led Collagen	Electronics	2m	10.5	3P+N 380V or 1P+N 230V	3400 m³/h	450 mm	2 x 390 m³/h	2 x 120mm
54 ES + 3 Led Collagen	Efficient Saving		6.2	3P+N 380V or 1P+N 230V			2 x 390 m³/h	2 x 120mm
48 ES + 3 Led Collagen	Efficient Saving		5.6	3P+N 380V or 1P+N 230V			2 x 390 m³/h	2 x 120mm
Ecolux 36 + 3 Led Collagen	Efficient Saving		4.2	3P+N 380V or 1P+N 230V			1 x 390 m³/h	1 x 120mm
Ecolux Plug-in 27 + 2 Collagen	Efficient Saving		3.3	1P+N 230V Schuko			1 x 390 m³/h	1 x 120mm
54 +3 Led UVA	Electronics	2m	10.6	3P+N 380V or 1P+N 230V	3400 m³/h	450 mm	2 x 390 m³/h	2 x 120mm
54 + 5 Led UVA	Electronics		10.7	3P+N 380V or 1P+N 230V			2 x 390 m³/h	2 x 120mm
54 ES + 3 Led UVA	Efficient Saving		6.3	3P+N 380V or 1P+N 230V			2 x 390 m³/h	2 x 120mm
54 ES + 5 Led UVA	Efficient Saving		6.4	3P+N 380V or 1P+N 230V			2 x 390 m³/h	2 x 120mm
48 ES + 3 Led UVA	Efficient Saving		5.7	3P+N 380V or 1P+N 230V			2 x 390 m³/h	2 x 120mm
48 ES + 5 Led UVA	Efficient Saving		5.8	3P+N 380V or 1P+N 230V			2 x 390 m³/h	2 x 120mm
Ecolux 36 + 3 Led UVA	Efficient Saving		4.3	3P+N 380V or 1P+N 230V			1 x 390 m³/h	1 x 120mm
Ecolux 36 + 5 Led UVA	Efficient Saving		4.4	3P+N 380V or 1P+N 230V			1 x 390 m³/h	1 x 120mm
Ecolux Plug-in 27 + 2 UVA	Efficient Saving		3.3	3P+N 380V or 1P+N 230V			1 x 390 m³/h	1 x 120mm
Ecolux Plug-in 27 + 4 UVA	Efficient Saving		3.4	1P+N 230V Schuko			1 x 390 m³/h	1 x 120mm

Il modello XSUN23 a doppia porta, per le versioni a 57 e 27 lampade, avrà rispettivamente 56 e 26 lampade. Gli altri modelli non variano nel numero di lampade tra porta singola e porta doppia.
The XSUN23 double door, for the 57 and 27 lamp versions will have 56 and 26 lamps respectively. The other models will not vary in the number of lamps between single door and double door.